

# **Stadt Pasewalk**

## **Bebauungsplan Nr. 54/20 Wohnmobil-Caravanstellplatz „An der Uecker“**

### **Begründung**

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Gebäudekontrolle/Artenschutzrechtlicher  
Fachbeitrag

Schalltechnische Untersuchung

Geotechnischer Untersuchungsbericht

**Auftraggeber:**

Stadt Pasewalk  
Der Bürgermeister  
Haußmannstraße 85  
17309 Pasewalk

**Planverfasser:**

Planungsbüro Trautmann  
Walwanusstraße 26, 17033 Neubrandenburg  
Telefon: 0395 / 5824051  
Fax: 0395 / 36945948  
E-Mail: [info@planungsbuero-trautmann.de](mailto:info@planungsbuero-trautmann.de)

## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>BEGRÜNDUNG</b>	<b>5</b>
1.	RECHTSGRUNDLAGE	5
2.	EINFÜHRUNG	5
2.1	Lage und Umfang des Plangebietes	5
2.2	Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung	5
2.3	Planverfahren	6
3.	AUSGANGSSITUATION	7
3.1	Stadträumliche Einbindung	7
3.2	Bebauung und Nutzung	8
3.3	Erschließung	9
3.4	Natur und Umwelt	9
3.5	Eigentumsverhältnisse	10
4.	PLANUNGSBINDUNGEN	10
4.1	Planungsrechtliche Ausgangssituation	10
4.2	Landes- und Regionalplanung	10
4.2.1	Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016	10
4.2.2	Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern	11
4.3	Flächennutzungsplan	11
4.4	Entwicklungskonzept „Uecker-Freizeitpark“	11
5.	PLANKONZEPT	12
5.1	Ziele und Zwecke der Planung	12
5.2	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan	12
6.	PLANINHALT	12
6.1	Nutzung der Baugrundstücke	12
6.1.1	Art der Nutzung	12
6.1.2	Maß der Nutzung	12
6.1.3	Überbaubare Grundstücksfläche	13
6.2	Verkehrsflächen	13
6.3	Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft	13
6.4	Immissionsschutz	14
6.5	Gestalterische Festsetzungen	14
6.6	Kennzeichnungen	15
6.6.1	Kampfmittelbelastung	15
6.6.2	Altlast	15
6.7	Nachrichtliche Übernahmen	15
6.7.1	Baudenkmal	15
6.8	Hinweise	16
6.8.1	Städtische Satzungen	16
6.8.2	Uecker	16
6.8.3	Rohrleitung	16
6.8.4	Abfallentsorgung während der Baumaßnahme	16
6.8.5	Abwehrender Brandschutz	16
6.8.6	Untere Verkehrsbehörde	16
6.8.7	Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde	17
6.8.8	Untere Wasserbehörde	17
6.8.9	Wasserrahmenrichtlinie	19

---

6.8.10 Deutsche Bahn AG .....	19
<b>7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG .....</b>	<b>20</b>
7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen .....	20
7.2 Verkehr .....	20
7.3 Ver- und Entsorgung .....	20
7.4 Natur und Umwelt .....	21
7.5 Bodenordnende Maßnahmen .....	22
7.6 Kosten und Finanzierung .....	22
<b>8. FLÄCHENVERTEILUNG .....</b>	<b>22</b>

## I. BEGRÜNDUNG

### 1. Rechtsgrundlage

Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist,
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033).

## 2. Einführung

### 2.1 Lage und Umfang des Plangebietes

Das 0,6 ha große Gebiet umfasst die Flurstücke 68 (teilweise), 70, 71 und 73/3 (teilweise) der Flur 28 Gemarkung Pasewalk. Der Planbereich umfasst Teile der Straße Am Bollwerk und befindet sich östlich der Uecker und südwestlich der Bahnstrecke Pasewalk-Szczecin.

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:

- |                |  |
|----------------|--|
| Im Nordwesten: | durch die Straße Am Bollwerk (Flurstück 68 Flur 28),                             |
| Im Nordosten:  | durch die Bahnstrecke Pasewalk-Szczecin (Flurstücke 73/3, 85/3 und 123 Flur 28), |
| Im Südosten:   | durch ein brachliegendes Grundstück Dammstraße 20 (Flurstück 490/1 Flur 27) und  |
| Im Südwesten:  | durch einen Gewerbebetrieb (Am Bollwerk 2) (Flurstück 69/3 Flur 28).             |

### 2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung

Der Plangeltungsbereich liegt an der Uecker. Mit der Errichtung eines Wohnmobil-Caravanstellplatzes soll der Wirtschaftszweig Tourismus in der Stadt Pasewalk gestärkt werden. Durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung soll das Gebiet „Uecker-Freizeitpark“ entwickelt und aufgewertet werden. Das natürliche Potenzial der Uecker soll als Erholungs- und Freizeitraum für die Besucher sowie die Bürger der Stadt genutzt werden.



Die seit mehr als 20 Jahren brachliegende und ruinöse ehemalige Flockenfabrik/BHG stellte einen städtebaulichen Missstand dar.

## 2.3 Planverfahren

Der Bebauungsplan kann nach § 13a BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden. Der Geltungsbereich befindet sich im Innenbereich nach § 34 BauGB. Das Plangebiet hat eine Größe von 0,6 ha. Im Bebauungsplangebiet kann eine Grundfläche von 150 m<sup>2</sup> überbaut werden. Es gibt keine Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, so dass § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB angewendet wird.

Im sonstigen Sondergebiet Campingplatz mit einer Kapazität von maximal 15 Standplätzen sind keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2550-301 „Caselower Heide“, Arten: Rotbauchunke, Fischotter, Kammmolch) ist vom Standort mehr als 6,9 km entfernt. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes bestehen aufgrund der Entfernung nicht. Der Abstand zum nächstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vogelschutzrichtlinie (DE 2549-471 Mittleres Ueckertal; Arten: Eisvogel, Neuntöter, Rohrweihe, Rotmilan, Sperbergrasmücke, Wachtelkönig und Weißstorch) beträgt mehr als 700 m. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes bestehen aus diesem Grunde nicht.

Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind.

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 10.09.2020 (Aufstellungsbeschluss) wird von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist somit nicht erforderlich.

Die untere Naturschutzbehörde hatte zum Abbruch des Gebäudebestandes einen Artenschutzfachbeitrag gefordert. Dieser liegt von Naturschutz und Umweltbeobachtung – Berg vom 15.02.2021 vor.

### **Aufstellungsbeschluss**

Am 10.09.2020 wurde von der Stadtvertretung Pasewalk der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 54/20 Wohnmobil-Caravanstellplatz „An der Uecker“ gefasst; der Beschluss wurde in den Pasewalker Nachrichten Nr. 10/2020 vom 24.10.2020 bekannt gemacht.

### **Landesplanerische Stellungnahme**

Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 11.09.2020 beim Amt für Raumordnung und Landesplanung zur Anzeige gebracht. Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung wurden der Gemeinde durch das Schreiben vom 30.09.2020 mitgeteilt.

#### **Umsetzung CEF-Maßnahmen, Abbruch der Gebäude**

Im Jahr 2021 wurden die CEF-Maßnahmen umgesetzt und die Gebäude abgebrochen.

#### **Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB**

Es werden nur ausgewählte Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt.

#### **Entwurfs- und Auslegungsbeschluss**

Der Bebauungsplanentwurf wurde am 30.06.2022 von der Stadtvertretung als Grundlage für die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt.

#### **Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB**

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 03.08.2022 bis zum 16.09.2022 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt Pasewalker Nachrichten Nr. 07/2022 vom 23.07.2022 bekannt gemacht. Bis zum 24.08.2022 gingen keine Stellungnahme mit Anregungen bei der Stadtverwaltung ein.

#### **Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den Nachbargemeinden**

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 19.07.2022 von der Planung unterrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von der Planung unterrichtet. Bis zum 30.08.2022 gingen 9 Behördenstellungen bei der Stadtverwaltung ein. Von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder Hinweise. Die Stellungnahmen wurden in die weitere Abwägung einbezogen. Die textliche Festsetzung Nr. 4 wurde redaktionell überarbeitet.

#### **Abwägungs- und Satzungsbeschluss**

Die Stellungnahme der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung am 28.09.2022 behandelt. In der gleichen Sitzung wurde der Bebauungsplan in der Fassung vom 28.09.2022 als Satzung beschossen. Die Begründung wurde gebilligt.

### **3. Ausgangssituation**

#### **3.1 Stadträumliche Einbindung**

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 54/20 Wohnmobil-Caravanstellplatz „An der Uecker“ befindet sich nördlich des Pasewalker Altstadtkerns, südöstlich der Uecker an der Bahnstrecke Pasewalk-Szczecin.



### 3.2 Bebauung und Nutzung

Abbildung 1: Luftbild mit Plangeltungsbereich



Quelle: <https://www.gaia-mv.de/gaia/gaia.php>, Abruf am 09.02.2021

Abbildung 2: Speicher der ehemaligen Flockenfabrik



Quelle: eigenes Foto vom 25.01.2021

Der Plangeltungsbereich ist nicht mehr bebaut. Die Gebäude des Standorts der ehemaligen Flockenfabrik, die jahrzehntelang als BHG genutzt wurden und danach mehr als 20 Jahren



aus der Nutzung gefallen waren, wurden 2021 abgerissen. Der Speicher der ehemaligen Flockenfabrik war zwar ein Baudenkmal, doch bei dem viergeschossigen Gebäude waren das Dach und einige Geschosdecken eingefallen. Zur Sicherung der Straße Am Bollwerk war der Abbruch wegen der vom Gebäude ausgehenden Gefahr dringend erforderlich geworden. An der Südgrenze des Plangeltungsbereichs grenzt die Fahrzeughandel und Service GmbH Pasewalk mit 1-3-geschossigen Gebäuden an.

### 3.3 Erschließung

Der Geltungsbereich wird durch die örtliche Straße Am Bollwerk erschlossen. Diese ist mit Granitgroßpflaster in Reihe befestigt.

Das Grundstück hat zwei Zufahrten; eine unmittelbar an der südlichen Grundstücksgrenze und eine nördlich der Bebauung.

Im Nordosten tangiert die Bahnstrecke Pasewalk-Szczecin den Plangeltungsbereich.

Die notwendigen Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Gas sind in der Straße Am Bollwerk vorhanden.

### 3.4 Natur und Umwelt

Im Planbereich gibt es keine Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts. Beim Abbruch der Gebäude wurden auch alle Gehölze beseitigt.

*„Fledermäuse*

*In allen Gebäuden befinden sich zahlreiche potentielle Quartierbereiche. Tiere wurden jedoch nicht gefunden. ... Aufgrund der geringen Kotmengen können Koloniequartiere jedoch ausgeschlossen werden. Die Kotkrümel stammen sehr wahrscheinlich von der Gattung ... Zwergfledermaus ... lediglich mit einzelquartieren zu rechnen ist. ...*

*Vögel*

*In allen Gebäudeteilen wurden Nischenbrütemester festgestellt ... Es muss von einem Vorkommen des Hausrotschwanzes ausgegangen werden. ... Außerdem wurde der Zaunkönig beobachtet. ... Daneben wurden wiederholt Dohlen beobachtet.“<sup>1</sup>*

Anfang April 2021 wurde als CEF-Maßnahme daher ein Dohlenturm auf dem Gelände aufgestellt. Eine weitere CEF-Maßnahme, die vor dem Abbruch durchgeführt wurde, ist die Errichtung von Fledermausquartieren, die an einem Stabmattenzaun mit Sichtschutz angebracht wurden.

---

<sup>1</sup> Naturschutz und Umweltbeobachtung – Berg: Gebäudekontrolle/Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom 15.02.2021

Abbildung 3: Fledermausquartiere am Stabmattenzaun mit Sichtschutz und Dohlenturm



Quelle: eigene Fotos vom 29.09.2021

Es gibt keine offenen Gewässer im Plangeltungsbereich. Eine Rohrleitung, die dem Wasser- und Bodenverband gewidmet ist, durchquert den Plangeltungsbereich im Nordosten.

### 3.5 Eigentumsverhältnisse

Die Flurstücke 68, 70 und 71 liegen im Eigentum der Stadt Pasewalk.

## 4. Planungsbindungen

### 4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 54/20 Wohnmobil-Caravanstellplatz „An der Uecker“ liegt im Innenbereich. Die rechtliche Grundlage für die Beurteilung von Bauanträgen ist dementsprechend § 34 BauGB. Die Umnutzung der ehemaligen Gewerbefläche in einen Campingplatz ist nur durch einen Bebauungsplan möglich.

### 4.2 Landes- und Regionalplanung

#### 4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016

Im Landesraumentwicklungsprogramm 2016 ist Pasewalk als Mittelzentrum festgelegt. Die Stadt liegt in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus.

#### 4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern

Seit dem 20.09.2010 ist das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern rechtskräftig. In ihm wurde Pasewalk als Mittelzentrum festgelegt. Die Stadt liegt in einem Tourismusraum/Tourismusentwicklungsraum. Die Planung entspricht den Programmsätzen 3.1.3 (14): „In Tourismusräumen ist sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Entwicklung von Camping- und Wohnmobilplätzen anzustreben.“ und 4.1 (6) „Grundsätzlich ist der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung vorhandener Baugebiete der Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen zu geben.“

In der landesplanerischen Stellungnahme vom 30.09.2021 wird ausgeführt:  
„Der Bebauungsplan Nr. 54/20 Wohnmobil-Caravanstellplatz „An der Uecker“ der Stadt Pasewalk ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.“

#### 4.3 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Pasewalk wurde mit Ablauf des 18.06.2002 wirksam. Er wurde mit den wirksamen Änderungen mit dem Stand von 30.06.2015 neu bekanntgemacht. Im Flächennutzungsplan der Stadt Pasewalk sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 54/20 Wohnmobil-Caravanstellplatz „An der Uecker“ gemischte Bauflächen dargestellt.



Abbildung 5: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Pasewalk

#### 4.4 Entwicklungskonzept „Uecker-Freizeitpark“

Die Konzeption wurde von der Arge Michael Tänzer Garten- und Landschaftsplanung und IreneLohausPeterCarl Landschaftsarchitektur 2005 erstellt. Hier wird als Leitbild für den



Uecker-Park formuliert: „Kulturlandschaft Flusssaue – Erholungs- und Naturraum“. Der Uecker-Park soll als Erholungsraum für alle entwickelt werden. Dazu zählen einerseits sämtliche Bevölkerungsschichten der Stadt Pasewalk und andererseits auch Durchreisende.

## **5. Plankonzept**

### **5.1 Ziele und Zwecke der Planung**

Durch Abbruch der ruinösen Gebäude wurde der städtebauliche Missstand beseitigt. Mit der Errichtung eines Campingplatzes wird die Tourismusentwicklung in der Stadt Pasewalk gestärkt.

### **5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan**

Die Festsetzung eines Sondergebietes, das der Erholung dient, entspricht nicht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Der Flächennutzungsplan ist nach § 13 Abs. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen.

## **6. Planinhalt**

### **6.1 Nutzung der Baugrundstücke**

#### **6.1.1 Art der Nutzung**

Festgesetzt wird das Sondergebiet Erholung mit der Zweckbestimmung Campingplatzgebiet gemäß § 10 Abs. 5 BauNVO.

Zulässig sind:

- maximal 15 Standplätze für Wohnfahrzeuge und Wohnanhänger einschließlich des dazugehörigen Stellplatzes für Pkw
- Sanitärgebäude mit Wascheinrichtungen, Geschirrspül- und Wäschespüleinrichtungen, Toilettenanlagen
- Chemieentsorgung, Abfall- und Wertstoffcontainer

Entsprechend der Verordnung über Camping- und Wochenendplätze vom 09.01.1996 (GVOBl. M-V S. 84), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07.12.2010 (GVOBl. M-V S. 771) gelten als Wohnwagen nur Wohnfahrzeuge, Wohnanhänger und Klappanhänger, die jederzeit ortsveränderlich sind.

An- und Umbauten von Wohnwagen, deren Überdachung, Vorlauben und selbstständige Schutzdächer sind unzulässig.

Durch den Bau des Sanitärgebäudes sichert die Gemeinde die Bereitstellung von Wasch-, Abort-, Geschirrspül- und Wäschespüleinrichtungen.

#### **6.1.2 Maß der Nutzung**

Für die Standplätze wird eine Mindestgröße von 100 m<sup>2</sup> für Wohnfahrzeuge und 120 m<sup>2</sup> für Wohnanhänger festgesetzt.

Für das Sanitärgebäude wurde eine Grundfläche von 150 m<sup>2</sup> festgesetzt und die Höhe auf ein Vollgeschoss begrenzt.

### **6.1.3 Überbaubare Grundstücksfläche**

Mit Hilfe der Baugrenze wird festgesetzt, wo das Sanitärgebäude errichtet werden kann. Das Baufeld hat eine Tiefe von 9 m.

## **6.2 Verkehrsflächen**

Die verkehrsmäßige Erschließung des gesamten Bebauungsgebietes erfolgt über die Straße Am Bollwerk im Nordwesten des Plangeltungsbereichs. Die Straßenraumbreite wird im Plangeltungsbereich auf 9 m erweitert.

Für die innere Erschließung des Wohnmobil-Caravanstellplatzes wird eine private Straße mit 5,50 m Breite festgesetzt.

## **6.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft**

In der Gebäudekontrolle/Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bauvorhaben Abbruch Flockenfabrik wurden 2 CEF-Maßnahmen innerhalb des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans festgelegt.

### Fledermausquartiere

Im Zuge des Abbruchs wurde am Grundstücksrand zu den angrenzenden Gleisen auf einigen Metern Länge ein hoher Stabmattenzaun mit Sichtschutz errichtet, so dass dieser von Fledermäusen als Wand wahrgenommen werden muss und an diesem wurde in ca. 3 Meter Höhe ein mind. 300 cm breiter und mind. 100 cm hohes Fledermausspaltenversteck montiert. Details zur Ausführung wurden mit der ökologischen Baubegleitung abgestimmt.

### Dohlen

Als Ersatzlebensstätte für Dohlen wurde auf dem Gelände am Bollwerk in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung ein sog. Dohlenturm mit mindestens 4 Nisthöhlen errichtet. Der Mast muss eine Höhe von mindestens 8 m aufweisen.

2 weitere CEF-Maßnahmen wurden als externe Maßnahmen außerhalb des Plangeltungsbereichs realisiert.

### Ersatzquartiere Rotschwanz, Zaunkönig, Meisen

Vor Beginn der Brutzeit, jedoch spätestens bis 1. April 2021, sind als Ersatz für die im Zuge des Gebäudeabbruchs verlorengehenden Brutmöglichkeiten in Abstimmung mit der ökologischen

Baubegleitung im Stadtgebiet geeignete, witterungsbeständige Nistkästen als Ausweich- und Ersatzlebensstätten montiert (2x Halbhöhle, 1x Zaunkönigkugel, 2x Höhlenbrüterkasten 1x 32 mm und 1x 26 mm Einflugloch).

Die Ersatzquartiere wurden an der Ueckerpromenade angebracht.

### Mauerseglerquartiere

Als Ersatzlebensstätten für Mauersegler sind bis spätestens Mitte April 2021 mind. 20 Witterungsbeständige Nistplätze am bestehenden und bereits von Mauersegler genutzten Artenschutzhaus im Gebiet zwischen Friedenstraße und Am Schlachthof montiert. Der zu verwendende Kastentyp und die Montage sind mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. Die Ersatzquartiere wurden am TIP-Gebäude in der Friedensstraße angebracht.



An der Straße wird eine in der Regel 3 m breite Heckenpflanzung vorgesehen.

#### 6.4 Immissionsschutz

Die DIN 18005 Teil 1 sieht als Orientierungswerte für Mischgebiete 60 dB(A) tags (6-22 Uhr) und 50 / 45 dB(A) nachts (22-6-Uhr) vor. Für Campingplatzgebiete sind hingegen 55 dB(A) tags und 45 bzw. 40 dB(A) nachts einzuhalten.

Von INROS LACKNER SE wurde eine schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan erstellt.

*„Um die Erholungsqualität innerhalb des Plangebietes sicherzustellen, sind die von der Bahnlinie sowie von den Gewerbebetrieben auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschemissionen zu ermitteln und zu bewerten. Kriterien zur Ermittlung der Geräuschemissionen und zur Beurteilung, ob die mit der Eigenart des geplanten Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Geräuschbelastungen erfüllt ist, sind in der Norm DIN 18005 definiert. ...*

*Im Umfeld des geplanten B-Planes Nr. 54/20 Wohnmobil- und Caravanstellplatz „An der Uecker“ befinden sich vereinzelt Büro- und Gewerbenutzungen ...*

*Der untersuchte Betrieb stellt keine genehmigte gewerbliche Nutzung im Sinne der TA Lärm dar. Bei einer privaten Nutzung der Werkstatt wäre privatrechtlich darauf hinzuwirken, dass Lärm verursachende Tätigkeiten zur Nachtzeit unterbleiben müssen. Hier kommen die Regelungen zum verhaltensbezogenen Nachbarschaftslärm in den Immissionsschutzgesetzen der Bundesländer bzw. in Regelungen der Kommunen zur Anwendung. ...*

*Bei einer gewerblichen Nutzung kann der Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit des Betriebes eingefordert werden – auch hier wäre eine Einschränkung auf den Tageszeitraum oder die Forderung nach baulicher Ertüchtigung des Werkstattgebäudes die Folge.*

*Die Verkehrszahlen der Strecke 6327 im Bereich Pasewalk, Am Bollwerk, wurden vom Verkehrsdatenmanagement der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellt ... Sie spiegeln die Bestandssituation wider; gemäß DB AG ist für die Prognose 2030 jedoch von den gleichen Verkehrszahlen auszugehen. ...*

*Die Ergebnisse zeigen, dass mit abschirmend wirkenden Schallminderungsmaßnahmen im gesamten Plangebiet die Orientierungswerte der DIN 18005-1 zur Tages- und Nachtzeit einzuhalten sind. Die erforderliche Schallschutzwand ist in dem vorgesehenen Bereich baulich umsetzbar. Die geplante Nutzung ist somit mit dem bestehenden Schienenverkehrslärm verträglich.“*

Die Oberkante der Lärmschutzwand wird mit mindestens 2 m über Geländehöhe festgesetzt wird.

Der Abstand des Geltungsbereiches zur Kläranlage der Stadt Pasewalk im Norden des Standortes beträgt 375 m. Im Abstandsplan (Immissionsschutz in der Bauleitplanung; Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände des Landes Nordrhein-Westfalen) wird ein Abstand von 300 m zwischen Kläranlage und Wohnbebauung gefordert. Somit ist auch der erforderliche Abstand zum Campingplatz gewahrt.

#### 6.5 Gestalterische Festsetzungen

Die Straßen innerhalb des Caravanstellplatzes werden versiegelt. Die Stellplätze sind als Grünfläche zu gestalten und dürfen maximal teilversiegelt werden.



Die Festsetzung sichert, dass keine übermäßige Versiegelung auf dem Caravanstellplatz erfolgt.

## 6.6 Kennzeichnungen

### 6.6.1 Kampfmittelbelastung

In der Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 23.08.2022 wird hingewiesen:

*„Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind Eintragungen zu einer Kampfmittelbelastung zum Vorhaben B-Plan Nr. 54/20 „Wohnmobil-Caravanstellplatz An der Uecker“ Pasewalk.*

*Aus den mir vorliegenden Daten des Kampfmittelkatasters des Landes geht hervor, dass die Grundstücke Gemarkung Pasewalk Flur 28 Flurstücke 70 und 71 in einem mit Kampfmitteln belasteten Gebiet liegt.*

*Im Kampfmittelkataster des Munitionsbergungsdienstes M-V (MBD M-V) sind die o.g. Flurstücke 70 und 71 mit der Registriernummer 889, der Bezeichnung „Pasewalk, Bahnhofstraße“, Kat. 2 Kampfmittelbelastung, weiterer Erkundungsbedarf, erfasst.*

*Es wird empfohlen ein Antrag auf weitergehende Prüfung an das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK), Munitionsbergungsdienst M-V, Graf-Yorck-Straße 6, 19061 Schwerin zu stellen. Bitte fügen Sie dem Antrag die Registriernummer und die Bezeichnung der Fläche bei. Die Prüfung umfasst weitergehende Recherchen in den Unterlagen des MBD (historische Erkundungen), eine Luftbilddetailauswertung von vorhandenen Kriegs- und Vermessungsaufnahmen, die Erarbeitung einer Kampfmittelräumstrategie und ggf. eine technische Erkundung vor Ort.*

*Erhärtet sich der Kampfmittelverdacht werden die Mitarbeiter des MBD M-V mit Ihnen zusammen alle weiteren Maßnahmen einer vorsorglichen Sondierung und Kampfmittelräumung planen sowie die fachgerechte Durchführung der Arbeiten überwachen.*

*Der Umgang mit Kampfmitteln ist gemäß § 2 Abs. 1 Kampfmittelverordnung Mecklenburg – Vorpommern nur dem MBD bzw. einer durch diese beauftragte Stelle gestattet. Wird eine andere Stelle durch den Munitionsbergungsdienst mit dem Sondieren und Bergen von Kampfmitteln beauftragt, so obliegt die Fachaufsicht dem MBD M-V.“*

### 6.6.2 Altlast

In der Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 23.08.2022 wird darauf hingewiesen, *„dass die obengenannte Fläche als Altlast im Altlastenkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern als ehemaliger Industriestandort (Flockenfabrick, Lager für Agrar-Chemiekalien) geführt ist.“*

## 6.7 Nachrichtliche Übernahmen

### 6.7.1 Baudenkmal

Der Speicher der ehemaligen Flockenfabrik war ein Baudenkmal. Die Streichung aus der Denkmalliste ist noch nicht vollzogen.

## **6.8 Hinweise**

### **6.8.1 Städtische Satzungen**

Folgende städtische Satzungen sind zu beachten:

- Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Pasewalk (Abwassersatzung) wirksam seit 18.12.2002

### **6.8.2 Uecker**

Westlich außerhalb des Plangeltungsbereichs verläuft die Uecker (Gewässer 1. Ordnung, das dem Land Mecklenburg-Vorpommern gewidmet ist). Zwischen Plangeltungsbereich und Uecker befindet sich die Straße Am Bollwerk, eine öffentliche örtlich Straße.

### **6.8.3 Rohrleitung**

Außerhalb des Plangeltungsbereichs befindet sich auf dem Bahngelände eine Rohrleitung (Verrohrter Abschnitt eines Gewässers 2. Ordnung; Gewässercodex: 31:0:968.73317, die dem Wasser- und Bodenverband gewidmet ist.) Im nördlichen Teil quert die Leitung den Plangeltungsbereich. In Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband wird eine Umverlegung des Gewässers 2. Ordnung auf das städtische Grundstück geplant.

### **6.8.4 Abfallentsorgung während der Baumaßnahme**

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 19.07.2022 hin:

*„Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten (§ 7 KrWG) oder, soweit eine Verwertung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 15 KrWG).“*

### **6.8.5 Abwehrender Brandschutz**

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 23.03.2021 hin:

*„Die gewaltfreie und verzögerungsfreie Zugänglichkeit für die Feuerwehr zum Gelände muss jederzeit gesichert sein. Hierfür ist die Toranlage einer evtl. Einfriedung mit einem Feuerwehrdoppelschoss zu versehen. Feuerwehrezufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen sind entsprechend der Richtlinie für Flächen der Feuerwehr M-V herzustellen. ...*

*Auf Grund der schlechten Löschwassersituation (Grundsatz der Gemeinde) in diesem Bereich ist zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung für das Plangebiet am Fluss „Uecker“ eine frostsichere Löschwasserentnahmestelle mit Sauganschluss nach DIN 14244 sowie entsprechender Feuerwehraufstell- und Bewegungsfläche herzurichten.“*

### **6.8.6 Untere Verkehrsbehörde**

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 08.10.2020 hin:



„Die Aufstellung bzw. Entfernung jeglicher Verkehrszeichen gemäß Verkehrszeichenkatalog ist mit gleichzeitiger Vorlage eines Beschilderungsplanes rechtzeitig beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, zu beantragen.

Die während des Ausbaus notwendige Einschränkung des öffentlichen Verkehrsraumes ist rechtzeitig, jedoch spätestens 14 Tage vor Baubeginn, über die bauausführende Firma beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt, zu beantragen.“

### 6.8.7 Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 08.10.2020 hin:

- „1. Sollten beim Abbruch verunreinigte Bauabfälle anfallen, die deponiert werden müssen, sind diese hinsichtlich ihrer Verunreinigungen zu überprüfen. Die Benutzungsordnung des jeweiligen Deponiebetreibers ist zu beachten. ...
1. Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenverunreinigungen oder Altlastverdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen.
2. Im Rahmen der planerischen Abwägung sind die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) zu berücksichtigen.  
Danach haben Alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden einzuwirken, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen, insbesondere bodenschädigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen.“

### 6.8.8 Untere Wasserbehörde

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 08.10.2020 hin:

- „1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.
2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden.
3. Nach § 46 (2) WHG bedarf das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung keiner Erlaubnis. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann daher erlaubnisfrei über eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MGHW) versickert werden.
4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurichten, dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden.“

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist in seiner Gesamtstellungnahme vom 23.03.2021 hin:

- „1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, der zuständige Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeit anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG



- ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden.
2. Aufgrund der oberflächennahen Grundwasserstände ist bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung) erforderlich. Eine Grundwasserabsenkung stellt nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der wasserrechtlichen Erlaubnis.
  3. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständigen Trink- und Abwasserzweckverband / den zuständigen Stadtwerken. Die Leitungsführung ist mit dem Verband abzustimmen.
  4. Eine Einleitung von Niederschlagswasser des geplanten Bauvorhabens in ein Gewässer I. Ordnung oder II. Ordnung stellt nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Die Benutzung eines Gewässers bedarf nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde.
  5. Das Vorhaben berührt ein Oberflächengewässer I. Ordnung. Nach § 38 (3) WHG sind Außenbereich Gewässerrandstreifen von 5,00 m Breite einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante (z.B. Gräben) ab der Böschungsoberkante. Die Gewässerrandstreifen sind frei von jeglicher Bebauung und Bepflanzung zu halten. Ferner dürfen keine Zäune errichtet werden.
  6. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in den Fällen des § Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.
  7. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässerungsleitungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funktionsfähig herzustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband ist zu informieren.
  8. Bei der Sammlung und Ableitung von eventuell verschmutzten Niederschlagswasser (z.B. Verkehrsflächen) in oberirdische Gewässer oder das Grundwasser sind in Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung des Niederschlagswassers sowie der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Vorflut ggf. Maßnahmen der Regenrückhaltung bzw. -klärung vorzusehen.
- ...
3. ...Nach dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich von  $1 \cdot 10^{-3}$  bis  $1 \cdot 10^{-6}$  m/s liegen.
- ...
5. Nach § 62 (2) WHG dürfen Anlagen zum Lagern, abfüllen, Herstellen und Behandeln von wassergefährdenden Stoffen nur entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben, stillgelegt werden.
  6. Nach § 20 LWaG muss wer Anlagen zum Herstellen, Befördern, Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Behandeln und Verwenden wassergefährdenden Stoffen (AwSV), der zuständigen Wasserbehörde anzeigen. Anzeigepflichtig sind auch wesentliche Änderungen des Betriebes.
  7. Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen AwSV vom 18. April 2017 ist einzuhalten.
  8. Nach § 55 (1) WHG ist Abwasser, auch aus dezentralen Anlagen, so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Die geplante abflusslose Sammelgrube für häusliche Abwässer ist nach Maßgabe des Abwasseranfalls ausreichend groß zu dimensionieren und regelmäßig durch ein Entsorgungsunternehmen abzufahren. Die Abwasserabfahren sind zu dokumentieren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.
  9. Nach § 16 LWaG M-V wird für das Entnehmen von Grundwasser kein Wasserentnahmentgelt erhoben, sofern die Wassermenge insgesamt nicht mehr als zweitausend Kubikmeter im Kalenderjahr beträgt.“

### 6.8.9 Wasserrahmenrichtlinie

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern weist in seiner Stellungnahme vom 08.08.2022 hin:

„Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) stellt den Mitgliedsstaaten das Ziel, innerhalb realisierbarer Zeiträume einen „guten Zustand“ der Gewässer herzustellen. Gemäß dieser Richtlinie und den in der Folge erlassenen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes M-V hatte die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes bis Ende 2009 Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme zur Erreichung der Umweltziele in den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns aufzustellen. Die Fortschreibung für den dritten Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027 wurde 2021 durchgeführt. Mit der Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger Nr. 54/2021 von 20. Dezember 2021 (AmtsBl. M-V/AAZ. 2021 S.641) wurden die das Land M-V betreffenden Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten (FGE) Elbe, Oder, Schlei/Trave und Warnow/Peene zur Umsetzung der WRRL für den dritten Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027 für behördenverbindlich erklärt (§ 130a Abs. 4 LWaG).

Das Plangebiet befindet sich in der FGE Oder im WRRL-Planungsgebiet Stettiner Haff und hier im Bearbeitungsgebiet der Bewirtschaftungsvorplanung Uecker.

Westlich des Verfahrensgebietes verläuft die WRRL-berichtspflichtige Uecker (Wasserkörper UECK-0200), die hier als „erheblich verändertes“ Fließgewässer ausgewiesen wurde. Gemäß § 27 WHG ist die Uecker so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen Potentials und chemischen Zustandes vermieden und dass „gute ökologische Potential“ und der „gute chemische Zustand“ erreicht werden. Aufgrund hydromorphologischer Defizite wie das Fehlen naturnaher Gewässerstrukturen und einer mäßigen biologischen Ausstattung erreicht die Uecker derzeit erst das „mäßige ökologische Potential“.

Für den dritten Bewirtschaftungszeitraum (2022-2027) wurde im Bewirtschaftungsplan der FGE Oder zur Erreichung der v. g. Zielstellung als eine konkrete Maßnahme – entsprechend dem Stadtentwicklungskonzept der Stadt Pasewalk – das sukzessive Einrichten von 50 m breiten Uferstrandstreifen und die Anpflanzung standorttypischer Ufervegetation (Maßnahme-Code: UECK-0200\_M01) festgelegt.

Weiterhin erfolgt für die Aufstellung eines Maßnahmenplans zur Umsetzung der WRRL an der Uecker im Auftrag des StALU VP derzeit die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur naturnahen Gewässerentwicklung der Uecker (Gewässerentwicklungs- und pflegeplan).“

Das Entwicklungskonzept „Uecker-Freizeitpark“ aus dem Jahr 2005 sieht an dem Ueckerabschnitt am Plangeltungsbereich weder die Einrichtung eines Uferstrandstreifens noch Anpflanzungen vor.

„Die Umsetzung der Maßnahmen darf durch das Vorhaben nicht gefährdet werden.

Hinsichtlich einer möglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet in die Uecker wird vorsorglich auf die Einhaltung der Artikel 1 und 4 der EG-WRRL hingewiesen, die jede nachteilige Änderung des Zustandes eines Oberflächengewässers (Verschlechterungsverbot) untersagen, wobei alle Oberflächengewässer zu schützen, zu verbessern und zu sanieren sind, mit dem Ziel, einen guten Zustand der Oberflächengewässer (Verbesserungsgebot) zu erreichen. Künftige Nutzungen dürfen die WRRL-Zielerreichung nicht gefährden und zu keiner Verschlechterung des Gewässerzustandes führen.“

### 6.8.10 Deutsche Bahn AG

Die Deutsche Bahn AG weist in ihrer Stellungnahme vom 04.03.2022 hin:

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. ...



*Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen.  
Bei den weiteren Planungen ist eine Abgrenzung zum Bahnbetriebsgelände vorzusehen, um das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch im Interesse der Sicherheit der auf dem Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen sicher verhindert wird.“*

## **7. Auswirkungen der Planung**

### **7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen**

Der Plangeltungsbereich ist eine Brachfläche.

### **7.2 Verkehr**

Die notwendigen verkehrlichen Erschließungsanlagen sind vorhanden. Der Straßenverkehrsraum wird auf 9 m verbreitert, so dass künftig auch ein Fußweg am Plangeltungsbereich errichtet werden kann.

### **7.3 Ver- und Entsorgung**

#### Trinkwasser

„Zur Versorgung des Stellplatzes führt eine Trinkwasserleitung mit ausreichender Kapazität entlang der Straße Am Bollwerk.“<sup>2</sup>

#### Löschwasser

Durch die Brandschutzdienststelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald wird ein Mindestlöschwasservolumen von 48 m<sup>3</sup> /h als notwendig erachtet. Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 BrSchG M-V Aufgabe der Gemeinde (Grundschutz).

Voraussichtlich im Jahr 2021 beginnen die Sanierungsarbeiten an der Mauer zur Uecker. Im Rahmen dieser Sanierung wird an der Uecker eine frostsichere Löschwasserentnahmestelle mit Sauganschluss nach DIN 14244 sowie entsprechende Feuerwehraufstell- und Bewegungsflächen hergerichtet.

#### Abwasser

Das Plangebiet ist an die Abwasserentsorgung angeschlossen. Erforderlich ist eine Chemieentsorgung.

#### Regenwasser

In der Straße Am Bollwerk sind keine Regenwasserleitungen vorhanden.

Es wurde ein geotechnischer Untersuchungsbericht von WILAB Straßenbau- und Baustoffprüfung GmbH & Co. KG erstellt. Dieser kommt zur dezentralen Versickerung von Niederschlagswasser zu folgendem Ergebnis:

---

<sup>2</sup> Stellungnahme der Stadtwerke Pasewalk vom 20.07.2022



„Die freie Versickerung von Niederschlagswasser in den Untergrund ist ein natürlicher Vorgang, der zur Grundwasserneubildung beiträgt.

Dabei fließt das auf den Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser über Seitenstreifen (Bankette) und Böschungflächen und versickert hier zum größten Teil. Der Rest läuft über Böschungen ab in Mulden und Seitengräben und damit in die Vorflut.

Nach Angaben in der Fachliteratur (Straßen + Autobahn 7/96) werden, wenn Flächen mit Oberboden bedeckt und bewachsen sind – auch bei bindigem Oberboden durch die auflockernde Wirkung der Wurzeln und Lebewesen größere Durchlässigkeiten und damit auch größere Versickerungskapazitäten erreicht als im Ausgangsboden. Erst bei sehr lang anhaltenden Niederschlagsereignissen kann eine Sättigung des Oberbodens eintreten, so dann die Aufnahmekapazität dann auf die Größenordnung des Ausgangsbodens zurück geht. Die Versickerung des Niederschlagswassers ist in den holozänen Sanden möglich.“

Das StALU VP weist in seiner Stellungnahme vom 08.08.2022 hin:

Zur Minderung der Nährstoffeinträge aus dem Plangebiet in die Uecker sind alle möglichen Maßnahmen zur Vorreinigung des zufließenden Oberflächenwassers auszuschöpfen.

Für die Bewertung der stofflichen Belastung des Niederschlagswassers im Plangebiet und der Notwendigkeit, dieses vor Einleitung in die Vorflut zu behandeln, als auch für die Ermittlung erforderlicher Maßnahmen und Wirksamkeiten zum Stoffrückhalt ist das DWA-Merkblatt M153 nur noch eingeschränkt zu verwenden. Insbesondere sind die Regelungen der DWA-/BWK-Arbeitsblätter A-102-1/BWK-A-3 1, DWA-A-102-2/BWK-A-3-2 und DWA-Merkblattentwurf-102-4/ BWK-A-3-4 (Regenwasserbewirtschaftung) zu beachten und nur die noch gültigen Abschnitte des DWA-Merkblattes M153 anzuwenden.“

#### Stromversorgung

Die Stadtwerke Pasewalk teilen in ihrer Stellungnahme vom 22.03.2021 mit, dass für die Versorgung mit Strom eine Erweiterung des Ortsnetzes vom KVS Bahnhofstraße erforderlich ist.

#### Gas

Gasversorgungsleitungen sind in der Straße Am Bollwerk vorhanden.

#### Telekommunikation

„Ein Glasfaserkabel ist in diesem Bereich bisher nicht vorhanden und muss bei Bedarf durch eine Erweiterung des Netztes von der Bahnhofstraße aus erfolgen.

Zur Medienabstimmung ist eine rechtezeitige Abstimmung mit den SWP unter Angabe gewünschter Leistungswerte notwendig.“<sup>3</sup>

#### Abfallentsorgung

Seit dem 01.01.2020 ist die Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung –AWS) in Kraft.

## **7.4 Natur und Umwelt**

Es erfolgt kein Eingriff im naturschutzrechtlichen Sinn. Die CEF-Maßnahmen aus dem Gebäudekontrolle/Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurden bereits umgesetzt.

<sup>3</sup> Stellungnahme der Stadtwerke Pasewalk vom 20.07.2022

## 7.5 Bodenordnende Maßnahmen

Durch den Bebauungsplan Nr. 54/20 werden keine Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 ff. BauGB erforderlich.

## 7.6 Kosten und Finanzierung

Die Kosten für die Planung und Erschließung sowie für sonstige damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen werden von der Stadt Pasewalk getragen.

## 8. Flächenverteilung

Nutzung	Flächengröße	Anteil an Gesamtfläche
Sondergebiet	5.229 m <sup>2</sup>	85 %
Verkehrsflächen	906 m <sup>2</sup>	15 %
<b>Gesamt</b>	<b>6.135 m<sup>2</sup></b>	<b>100 %</b>

Pasewalk, *06.10.2022*

*Podwalek*  
Der Bürgermeister

Stadt Pasewalk

Der Bürgermeister  
Haußmannstraße 85  
(Rathaus) PSF 1244  
17302 Pasewalk